



## Brahe


Brahe ist eine Einbauleuchte in modernem Design. Die Leuchte ist mit der neuesten LED-Technologie ausgestattet und bietet maximale Effizienz bei optimaler Lichtverteilung. Die hochwertige Linsen- und Reflektor-Technologie minimiert eine mögliche Blendung und sorgt für präzises und angenehmes Licht. Mit ihrem klaren, reduzierten Design und geringem Gewicht kann die Leuchte in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt werden. Sie eignet sich als Einzelleuchte genauso wie zur Kombination mit weiteren Leuchten. Die vormontierten Befestigungsklammern ermöglichen eine einfache Montage. Die Leuchte ist standardmäßig mit weißem Gehäuserand und schwarzen Reflektoren erhältlich.

- Downlight in modernem Design
- Neueste LED-Technologie für perfektes Licht
- Geringe Blendung (UGR<19)
- Hohe Effizienz bis 150lm/W
- DALI, geschaltet, Smart-Funktion auf Anfrage
- Einfache Installation

### ANWENDUNGEN


Büroumgebungen, Flure, Foyers









MATERIAL	Aluminiumgehäuse
FARBE	weiß (ähnlich RAL 9016)
ANSCHLUSS	Separater Treiber mit Schnellverbinderanschluss für das Leuchtmittel. Anschluss: 2x1,5mm <sup>2</sup>
TECHNISCHE DATEN	220 - 240V AC
	0/50 - 60Hz
	LF ≥ 0,9
	SKII
	IP20
	CRI: Ra 80
	SDCM ≤ 3
	UGR 19
RG0 nach DIN EN 62471	
Lebensdauer: (L80)	100.000h
Umgebungstemperatur (Ta):	+10 °C bis +30 °C

Spezielle Produktdaten entnehmen Sie bitte der Produktwebsite.




## ABMESSUNGEN




BRAHE 100X100mm

BRAHE 300X61mm

## LICHTVERTEILUNG



BRAHE 100x100mm



BRAHE 300x60mm

MODELL	SYSTEMLEISTUNG (W)	FARBTEMPERATUR (K)	LICHTSTROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. GESCHALTET	ARTIKELNR. DALI
<b>Brahe 100x100mm*</b>							
Brahe RE LS 5,5W-830/800/100x100, weiß	5,5	3000	720	131	0,34	32108300800-2	32108300820-2
Brahe RE LS 5,5W-840/800/100x100, weiß	5,5	4000	780	142	0,34	32108400800-2	32108400820-2
Brahe RE LS 8W-830/1100/100x100, weiß	8	3000	1040	130	0,34	32108301100-2	32108301120-2
Brahe RE LS 8W-840/1100/100x100, weiß	8	4000	1110	139	0,34	32108401100-2	32108401120-2
<b>Brahe 300x60mm*</b>							
Brahe RE LS 9W-830/1300/300x60, weiß	9	3000	1260	140	0,44	32008301300-2	32008301320-2
Brahe RE LS 9W-840/1300/300x60, weiß	9	4000	1350	150	0,44	32008401300-2	32008401320-2

\*Die hier aufgeführten Artikel werden mit weißem Gehäuserand und schwarzen Reflektoren geliefert.  
Weitere Farbkombinationen auf Anfrage.