



Areza ist eine universell einsetzbare IP66-Feuchtraumleuchte, geeignet für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Die Areza UtiLED ist speziell für das energieeffiziente und austauschbare LED-Leuchtmittel Aura UtiLED konzipiert und kann aufgrund ihrer vielseitigen Funktionen alle Bereiche des professionellen Beleuchtungsbedarfs abdecken. Die verstellbare Decken- oder Wandhalterung sorgt für einen schnellen Austausch bisher verwendeter Leuchten. Eine Lichtbandmontage ist durch die bereits integrierte Durchgangsverdrahtung ebenfalls möglich. Weitere Informationen zum dimmbaren LED-Leuchtmittel UtiLED stehen auf einem separaten Produktblatt zur Verfügung.

- ANWENDUNGEN:**
Parkhäuser, Läger, Industrie, Vordachbeleuchtung





MONTAGEKLAMMER INKLUSIVE



DECKENHALTERUNG

METALLCLIPS


MATERIAL	Glasfaserverstärkte Polyester-Wanne, wahlweise: PC-Abdeckung (schlagfest), PMMA-Abdeckung, Montage-zubehör aus Edelstahl
FARBE	grau (ähnlich RAL 7004)
ANSCHLUSS	Anschlussblock: 3 x 2,5 mm² mit Rein-Raus-Verdrahtungsoption; Dali-Version 5 x 2,5 mm² mit Rein-Raus-Verdrahtungsoption
TECHNISCHE DATEN	220 - 240V AC
	186 - 264V DC
	0/50 - 60Hz
	LF ≥ 0,9
	SKI, SKII
	IP66
	IK08
	CRI: Ra 80
	UGR 28
	RG0 nach DIN EN 62471
	Lebensdauer: (L70) 58.000h
	Umgebungstemperatur (Ta): -25 °C bis +30 °C

TYP	L (mm)	B (mm)	H (mm)	C-C (mm)
1 x 8W	660	101	108	370-410
1 x 17W	1277	101	108	780-820
1 x 23W	1573	101	108	1080-1120
2 x 8W	660	145	108	370-410
2 x 17W	1277	145	108	780-820
2 x 23W	1573	145	108	1080-1120


Spezielle Produktdaten entnehmen Sie bitte der Produktwebsite.

LICHTVERTEILUNG


AREZA 2x AURA ULTILED



AREZA 2x AURA ULTILED



ABMESSUNGEN



AREZA ULTILED

Weitere Infos zur Aura UltiLED stehen auf einem separaten Produktblatt zur Verfügung.



MODELL	SYSTEM- LEISTUNG (W)	FARBTEMPE- RATUR (K)	LICHT- STROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. GESCHALTET	ARTIKELNR. DALI
Areza 1x UltiLED 8W, 660x101x108 mm							
Areza PMMA 1x8W 830	12	3000	990	83	1,5	55001310000-1	55001310020-1
Areza PMMA 1x8W 840	12	4000	1050	88	1,5	55001410000-1	55001410020-1
Areza PC 1x8W 830	12	3000	990	83	1,5	55101310000-1	55101310020-1
Areza PC 1x8W 840	12	4000	1050	88	1,5	55101410000-1	55101410020-1
Areza 2x UltiLED 22W, 660x145x108 mm							
Areza PMMA 2x8W 830	22	3000	1900	86	1,8	55002310000-1	55002310020-1
Areza PMMA 2x8W 840	22	4000	2010	91	1,8	55002410000-1	55002410020-1
Areza PC 2x8W 830	22	3000	1900	86	1,8	55102310000-1	55102310020-1
Areza PC 2x8W 840	22	4000	2010	91	1,8	55102410000-1	55102410020-1
Areza 1x UltiLED 17W, 1277x101x108 mm							
Areza PMMA 1x17W 830	20	3000	1980	99	2,6	55001320000-1	55001320020-1
Areza PMMA 1x17W 840	20	4000	2110	106	2,6	55001420000-1	55001420020-1
Areza PC 1x17W 830	20	3000	1980	99	2,6	55101320000-1	55101320020-1
Areza PC 1x17W 840	20	4000	2110	106	2,6	55101420000-1	55101420020-1
Areza 2x UltiLED 17W, 1277x145x108 mm							
Areza PMMA 2x17W 830	39	3000	3810	98	3,3	55002320000-1	55002320020-1
Areza PMMA 2x17W 840	39	4000	4060	104	3,3	55002420000-1	55002420020-1
Areza PC 2x17W 830	39	3000	3810	98	3,3	55102320000-1	55102320020-1
Areza PC 2x17W 840	39	4000	4060	104	3,3	55102420000-1	55102420020-1
Areza 1x UltiLED 23W, 1573x101x108 mm							
Areza PMMA 1x23W 830	27	3000	2660	99	3,1	55001330000-1	55001330020-1
Areza PMMA 1x23W 840	27	4000	2850	106	3,1	55001430000-1	55001430020-1
Areza PC 1x23W 830	27	3000	2660	99	3,1	55101330000-1	55101330020-1
Areza PC 1x23W 840	27	4000	2850	106	3,1	55101430000-1	55101430020-1
Areza 2x UltiLED 23W, 1573x145x108 mm							
Areza PMMA 2x23W 830	52	3000	5120	98	3,9	55002330000-1	55002330020-1
Areza PMMA 2x23W 840	52	4000	5490	106	3,9	55002430000-1	55002430020-1
Areza PC 2x23W 830	52	3000	5130	99	3,9	55102330000-1	55102330020-1
Areza PC 2x23W 840	52	4000	5490	106	3,9	55102430000-1	55102430020-1
Areza PC 2x23W 830 EM 3h	52	3000	5130	99	3,9	-	55102330082-1
Areza PC 2x23W 840 EM 3h	52	4000	5490	106	4,3	-	55102430082-1

MODELL	SYSTEM- LEISTUNG (W)	FARBTEM- PERATUR (K)	LICHT- STROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (KG)	ARTIKELNR. GESCHALTET	ARTIKELNR. DALI
Areza Klasse II							
Areza 1xUltiLED 17W, 1277x101x108 mm							
Areza PMMA 1x17W 830	20	3000	1980	99	2,6	55011320000-1	-
Areza PMMA 1x17W 840	20	4000	2110	106	2,6	55011420000-1	-
Areza PC 1x17W 830	20	3000	1980	99	2,6	55111320000-1	-
Areza PC 1x17W 840	20	4000	2110	106	2,6	55111420000-1	-
Areza 1xUltiLED 23W, 1573x101x108 mm							
Areza PMMA 1x23W 830	27	3000	2660	99	3,1	55011330000-1	-
Areza PMMA 1x23W 840	27	4000	2850	106	3,1	55011430000-1	-
Areza PC 1x23W 830	27	3000	2660	99	3,1	55111330000-1	-
Areza PC 1x23W 840	27	4000	2850	106	3,1	55111430000-1	-
Areza 1xUltiLED 32W, 1573x101x108 mm							
Areza PMMA 1x32W 830	36	3000	4280	119	3,1	55011360000-1	-
Areza PMMA 1x32W 840	36	4000	4510	125	3,1	55011460000-1	-
Areza PC 1x32W 830	36	3000	4280	119	3,1	55111360000-1	-
Areza PC 1x32W 840	36	4000	4510	125	3,1	55111460000-1	-
Areza 2xUltiLED 23W, 1573x101x108 mm							
Areza PMMA 2x23W 830	52	3000	5120	98	3,9	55012330000-1	55012330020-1
Areza PC 2x23W 830	52	3000	5120	98	3,9	55112330000-1	55112330020-1
Areza PMMA 2x23W 840	5 52 2	4000	5490	11066	3,9	55012430000-1	55112430000-1
Areza PC 2x23W 840	52	4000	5490	11066	3,9	55112430000-1	55112430020-1