# Wisteria

Vielseitig einsetzbares Lichtbandsystem



Wisteria ist ein professionelles Lichtbandsystem, welches durch eine hohe Montagefreundlichkeit besticht. Die Ein-Hand-Montage des Lampenträgers durch Drucktastenverriegelung ist dabei besonders zeit- und kostensparend. Hierzu tragen die starken Federstahlklemmen bei der Pendelmontage genauso bei, wie die hochwertigen Steckverbinder mit Einrastmechanik der Schienen. Die Materialien sind dabei so ausgewählt, dass ein verwindungsfreies, stabiles Lichtbandsystem entsteht ohne hohes Eigengewicht. Durchdachtes Kabelmanagement verringert den Installationsaufwand. So können Steuer- und Versorgungsleitungen direkt von oben oder mittels Zubehör seitwärts zugeführt werden. Wisteria ist für unterschiedliche Beleuchtungsaufgaben im Handel, Industrie und Verwaltung mit unterschiedlichen Linsenabdeckungen und Leistungen erhältlich. Bei Verwendung von Blindabdeckungen können smarte Sensoren als auch LED Strahler in das Lichtband integriert werden.

- Modulares LED Lichtband
- Ein-Hand-Montage
- Höchste Energieeffizienz mit 16olm/W
- Systemleistungen 25W/50W/70W
- Hochwertige Metallschienen 1m/1,5m/3m
- Verfügbar als Dali und schaltende Version
- Notstromtauglich (196-264VDC)













### ANWENDUNGEN:

Handel, Industrie, Verwaltung

# MATERIAL:

Trägersystem aus lackiertem Stahlblech (RAL 9010) mit Versteifungssicken


# ANSCHLUSS:

Über 8-polige Anschlussklemme für 8 x 2,5mm² Einzeladerverdrahtung

### TECHNISCHE DATEN:

230V AC, 196-264V DC 50-60Hz, SKI, IP20, Ra >80 Umgebungstemperatur: -10° bis +40°C

 $\epsilon$ 



MAX. ANZAHL DER LEUCHTENTRÄGER PRO SICHERUNG				
C10	21			
C16	35			
C20	45			
B10	13			
B16	21			
B20	27			

MODELL	SYSTEMLEISTUNG (W)	FARBTEMPERATUR (K)	LICHTSTROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. EIN/AUS	ARTIKELNR. DALI		
Lichtbandsystem Wisteria - Lichtbandeinheiten 1500mm									
Wisteria GT 25W-840 30°	25	4000	4000	160	1,05	700000511	700000541		
Wisteria GT 25W-840 60°	25	4000	4000	160	1,05	700000513	700000543		
Wisteria GT 25W-840 90°	25	4000	4000	160	1,05	700000515	700000545		
Wisteria GT 25W-840 120°	25	4000	4000	160	1,05	700000517	700000547		
Wisteria GT 50W-840 30°	50	4000	8000	160	1,05	700000521	700000551		
Wisteria GT 50W-840 60°	50	4000	8000	160	1,05	700000523	700000553		
Wisteria GT 50W-840 90°	50	4000	8000	160	1,05	700000525	700000555		
Wisteria GT 50W-840 120°	50	4000	8000	160	1,05	700000527	700000557		
Wisteria GT 70W-840 30°	70	4000	11200	160	1,05	700000531	700000561		
Wisteria GT 70W-840 60°	70	4000	11200	160	1,05	700000533	700000563		
Wisteria GT 70W-840 90°	70	4000	11200	160	1,05	700000535	700000565		
Wisteria GT 70W-840 120°	70	4000	11200	160	1,05	700000537	700000567		



MODELL	ARTIKELNR.
Lichtbandsystem Wisteria - Tragschienen	
Wisteria Tragschiene 1000mm weiß - 1,2kg	700000501
Wisteria Tragschiene 1500mm weiß - 1,8kg	70000502
Wisteria Tragschiene 3000mm weiß - 3,6kg	700000503
Wisteria Tragschienen Ende 1000mm weiß - 1,2kg	70000507
Wisteria Tragschienen Ende 1500mm weiß - 1,8kg	70000508
Wisteria Tragschienen Ende 3000mm weiß - 3,6kg	70000509
Zubehör	
Wisteria Anschlussadapter	70000600
Wisteria Anschlussbox, seitlich, mit Durchgangsverdrahtungsoption	70000606
Wisteria Seilabhängungsset (1Stk) 3m	70000601
Wisteria Blindabdeckung 1500mm	70000602
Wisteria Endkappe	70000603
Wisteria Kettenbefestung (1Stk)	70000604
Wisteria Deckenbefestigung (1Stk)	70000605
Wisteria Geräteträger 50cm mit Strahler Morus 32W-930-36	70000650
Wisteria Geräteträger 50cm mit Strahler Morus 32W-940-36	70000651

Alle Angaben unter Vorbehalt. Die aktuellste Version dieses Produktdatenblatts finden Sie unter www.auralight.de

